


NEW TRENDY Sp. z o.o.
ul. Kielecka 90, 26-600 Radom








serwis@newtrendy.pl
tel/fax 67 262 12 66

SIGNIKA





INSTRUKCJA MONTAŻU KABINY PRYSZNICOWEJ CORTA








Przed przystąpieniem do montażu przeczytaj uważnie instrukcję oraz sprawdź zestaw pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń. W razie problemów prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.







Ø6




1		∅6	6x	
2			6x	
3		ST3.5X9.5	6x	
4			1x	
5			2x	
6		ST3.9X35	6x	
7			1x	
8			1x	
9			1x	
10			1x	
11			1x	
12			1x	
13			1x	
14			1x	
15			1x	
16			1x	


17			1x	
18			1x	
19			1x	
20			1x	



L





R





< 1 >

L




< 2 >





R







L








R





L





L





L



L



R



Prosimy o czyszczenie aluminiowych powierzchni kabiny oraz szyb miękką szmatką używając łagodnych środków czyszczących.
W celu zapewnienia prawidłowego działania rolek należy je raz w miesiącu zabezpieczyć wazeliną sanitarną. Stosowanie środków nie zalecanych przez producenta i niewłaściwa konserwacja rolek może narazić Państwa na utratę gwarancji.
ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO UŻYTKOWANIA NASZEGO PRODUKTU.